电话:0570-7888555 E-mail:jrly118@sina.com

健康科普专栏健康知识普及行动

龙游县人民医院 预约挂号:7212322



蜈蚣咬伤的治疗科普知识

蜈蚣咬伤的症状

局部症状:咬伤部位可能出现一对小出血点,伴随局部红肿、刺痛、瘙痒。严重情况下,可能出现水疱、红斑、组织坏死、淋巴管炎及局部淋巴结肿痛等症状。

全身症状:一般较轻微,可能包括畏寒、发热、头痛、头晕、恶心呕吐等。严重时可出现烦躁、谵妄、抽搐、全身麻木、昏迷等症状,甚至危及生命。过敏反应严重者还可能出现过敏性休克,尤其以儿童多见。

蜈蚣咬伤的处理

紧扎:在近心端进行紧扎,用绷带或布条将患处尽力扎紧,避免毒液迅速随血液侵入体内。注意紧扎的时间不可过长,以免肢体血供不足。

冲洗:蜈蚣毒液呈酸性,可用5%-10%的碳酸氢钠溶液、肥皂水、石灰水或清水反复冲洗伤口。

冰敷:在伤口处进行冷敷,有助于减轻红肿和疼痛,同时减缓伤口处的血液循环,降低毒液扩散速度

外敷:若在野外,可选择鱼腥草、蒲公英等草药嚼碎或捣烂后外敷伤口,也可将蛇药药片捣碎,用水调成糊状敷在伤口处。

就医:紧急处理后,应及时前往医院就医,让医生进行更详细的处理,避免毒液蔓延过甚,产生其它的严重症状。

蜈蚣咬伤的预防措施

保持环境清洁:定期打扫房间,清理杂物,减少

蜈蚣藏身之所。

做好个人防护:在可能有蜈蚣出没的地方,穿长袖长裤、厚袜子和封闭性好的鞋子。

注意衣物选择:晾晒的衣物收回后仔细检查,避 免蜈蚣藏于其中。

留意时间和地点:夜间少去草丛、树林等蜈蚣易出没的地方。

使用驱虫物品:在房间放置樟脑丸、雄黄粉等有一定驱虫作用的物品。

通过以上措施,可以有效降低被蜈蚣咬伤的风 险和隐患。

龙游县人民医院 陈敏

什么情况下需要做胃肠镜检查

需要做胃肠镜检查的情况主要包括以下几点:

- 1. 出现消化道异样症状:如反复出现胃痛、胃胀、反酸、烧心、打嗝、嗳气、吞咽困难、腹痛、腹泻、便血等症状,这些症状可能表明存在消化道疾病。
- 2.怀疑有消化道病变:如怀疑有胃炎、胃溃疡、 胃息肉、肠道息肉、肠道炎症、良性或恶性肿瘤等病 变时,胃肠镜可以帮助明确诊断。
- 3.消化道出血:出现不明原因的呕血、黑便等症状,可能表明存在上消化道出血,需要通过胃肠镜查找出血原因和部位。
- 4.影像学检查异常:如 X 线、CT 等影像学检查 发现消化道可疑病变,需要进一步明确病变性质时, 可进行胃肠镜检查。
- 5.异物或阻塞性病变:如怀疑有消化道异物或 阻塞性病变时,胃肠镜可以帮助定位和取出异物或 评估阻塞情况。
- 6.随访观察:已知的上消化道病变(如消化性溃疡、食管癌、胃癌等)在治疗后需要定期随访或观察疗效者,以及结肠息肉术后复查及疗效随访等情况,也需要进行胃肠镜检查。

7.高风险人群筛查:有胃癌、肠癌等消化道恶性肿瘤家族史或其它高危因素的人群,建议定期进行胃肠镜筛查,以便早期发现和诊断消化道疾病。

但请注意,以上情况并非绝对,是否需要进行胃肠镜检查还需根据患者的具体症状、体征和个人情况进行综合判断。在决定进行胃肠镜检查前,应与医生进行充分沟通并遵循医嘱。

龙游县人民医院 陈芬

